樣品均質機 Sample Mixer

拍擊式樣品均質機(鐵胃)特點

- 與無菌袋接觸的拍擊內倉部分採用衛生級不鏽鋼製成,機箱及其它架構部分採用優質的不鏽鋼製成,機蓋則採用優質的高強度合金鋁板製成,表面塗佈高強度、高耐腐特製塗料。整體機器耐用、美觀。
- 三組 LED 數字分別顯示運轉設定時間,已運轉時間和拍擊速度。
- 帶有視窗的安全門便於觀察並確保操作安全,另外還可掀起便於清洗。
- 經由儀器背部的旋鈕可以方便調節拍擊板與安全門之間的距離,以適用於不同的破碎要求。 (旋鈕每旋轉一圈間距可增加或減少 1mm)
- 儀器內有漏液接盤出口以防止無菌樣品帶破裂造成污染。



ChromTech® SM-400 拍擊式樣品均質機規格

- 內倉容量: 30m1-400m1
- 拍擊板與安全門間距可調範圍: 2mm-14mm
- 每秒鐘拍擊次數:5次、6次、7次、8次、9次、10次共6檔
- 定時拍擊時間:10s、30s、60s、90s、120s、180s、210s、360s 共 8 檔
- 外形尺寸:L390mm x W260mm x H265mm
- 重量:16kg

拍擊式樣品均質機配件:



主機



無菌袋

不鏽鋼支撐架